

dyson airblade tap

REKOMENDOWANE UMYWALKI

Kompatybilność tych umywalek z suszarką Dyson Airblade Tap została sprawdzona przez inżynierów Dyson. Badania te mają charakter orientacyjny, Dyson nie może zagwarantować dopasowania umywalki do suszarki do rąk Dyson Airblade Tap i zawsze zaleca wcześniejsze przetestowanie obu produktów.



Lixil
L-555FC/BW1



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 450 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaśleпки

Lixil
L-536FC/BW1



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
550 mm x 500 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Laufen
Pro85
813956



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
850 mm x 480 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaśleпки

Duravit
Vero Grinded
45250



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 470 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaśleпки

Kohler
Vox Rectangle
2660-1-0/2660-8-0



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
584 mm x 460 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaśleпки

Mirabelle
MIR32191AWH



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
802 mm x 473 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaśleпки

Vitra
5667B003-0012



Umywalka nablutowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 400 mm

Kompatybilna z
AB10

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:
www.dyson.pl

Zewnętrzne wymiary umywalek są podane orientacyjnie. Proszę sprawdzić dokładne wymiary umywalek w specyfikacji technicznej producenta.

dyson airblade tap

REKOMENDOWANE UMYWALKI

Kompatybilność tych umywalk z suszarką Dyson Airblade Tap została sprawdzona przez inżynierów Dyson. Badania te mają charakter orientacyjny, Dyson nie może zagwarantować dopasowania umywalki do suszarki do rąk Dyson Airblade Tap i zawsze zaleca wcześniejsze przetestowanie obu produktów.



Mirabelle
MIRU1713WH



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
550 mm x 405 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Mirabelle
MIRU1714WH



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
432 mm x 427 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Kohler
Ladena
2215



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
591 mm x 413 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Lixil
L-2295/BW1



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
530 mm x 370 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Villeroy & Boch
Architectura
417760



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
540 mm x 340 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Roca
Berna vitreous china basin
327871001



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
560 mm x 420 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Villeroy & Boch
Evana
614400



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
615 mm x 415 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Lixil
L-2250/BW1



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 315 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Vitra
6069-003-0012



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
585 mm x 450 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

dyson airblade tap

REKOMENDOWANE UMYWALKI

Kompatybilność tych umywalek z suszarką Dyson Airblade Tap została sprawdzona przez inżynierów Dyson. Badania te mają charakter orientacyjny, Dyson nie może zagwarantować dopasowania umywalki do suszarki do rąk Dyson Airblade Tap i zawsze zaleca wcześniejsze przetestowanie obu produktów.



Laufen
Bijou
811240



Umywalka podblatowa
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
550 mm x 480 mm

Kompatybilna z
AB09

Alape
EB.5450H



Umywalka wpuszczana w blat
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
450 mm x 450 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Lixil
L-2292/BW1



Umywalka wpuszczana w blat
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
445 mm x 365 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

dyson airblade tap

REKOMENDOWANE UMYWALKI

Kompatybilność tych umywarek z suszarką Dyson Airblade Tap została sprawdzona przez inżynierów Dyson. Badania te mają charakter orientacyjny, Dyson nie może zagwarantować dopasowania umywalki do suszarki do rąk Dyson Airblade Tap i zawsze zaleca wcześniejsze przetestowanie obu produktów.



Proflo
PF5411WH



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 442 mm

Kompatybilna z
AB09

Kohler
Chesapeake
1722



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
489 mm x 438 mm (19-1/4" x 17-1/4")

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Kohler
Chesapeake
1723



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
500 mm x 442 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Neo Metro
SLAB (9115)



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
914 mm x 559 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Laufen
Pro Liberty
811953



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
650 mm x 550 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Neo Metro
9131



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
762 mm x 546 mm

Kompatybilna z
AB11

Neo Metro
9141



Umywalka montowana na ścianie
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
762 mm x 546 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11

Aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę:
www.dyson.pl

Zewnętrzne wymiary umywarek są podane orientacyjnie. Proszę sprawdzić dokładne wymiary umywarek w specyfikacji technicznej producenta.

dyson airblade tap

REKOMENDOWANE UMYWALKI

Kompatybilność tych umywalek z suszarką Dyson Airblade Tap została sprawdzona przez inżynierów Dyson. Badania te mają charakter orientacyjny, Dyson nie może zagwarantować dopasowania umywalki do suszarki do rąk Dyson Airblade Tap i zawsze zaleca wcześniejsze przetestowanie obu produktów.



Laufen
Pro 55
818951



Umywalka montowana na cokole
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
550 mm x 480 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Laufen
Moderna Plus
810542



Umywalka montowana na cokole
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
600 mm x 480 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Duravit
D Code washbasin med
231060



Umywalka montowana na cokole
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
600 mm x 460 mm

Kompatybilna z
AB09

Villeroy & Boch
Omnia classic
712265



Umywalka montowana na cokole
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
655 mm x 515 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki

Laufen
Pro S 60
810963



Umywalka montowana na cokole
Zewnętrzny wymiar (Długość x Szerokość)
600 mm x 465 mm

Kompatybilna z
AB09 AB11
AB11 wymaga użycia zaślepki